

Producent: BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf-ag.de

Podmiot wprowadzający adiuwant na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: BASFPolska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 154, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 570 99 99, fax.: +48 22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

**Przestrzegaj etykiety preparatu w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi i środowiska**

DASH HC

Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z herbicydami.

Preparat zawiera:

oleinian metylu – 348,75 g/l (37,5 % w/w)

alkohol tłuszczowy(alkoksylogowany ester kwasu fosforowego)– **209,25 g/l** (22,5 % w/w)



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa drażniąco na skórę.

Połyknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

IOPIS DZIAŁANIA I ZASTOSOWANIE PREPARATU

Dash HC należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w etykiecie rejestracyjnej herbicydu, w której jest zawarta informacja dotycząca stosowania tego produktu z adiuwantem (Dash HC).

Dodanie adiuwantu Dash HC:

- zwiększa skuteczność stosowanych preparatów
- obniża pH i napięcie powierzchniowe cieczy roboczej
- uniezależnia skuteczność zabiegu od warunków pogodowych (temperatura, wilgotność, promienie UV)

II SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość herbicydu i adiuwantu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Po wleciu środka i adiuwantu do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA PREPARATU DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO PREPARAT MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA PREPARATU NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO

Postępować zgodnie z etykietą stosowanego herbicydu

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO PREPARAT

Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu / ochronę twarzy.

Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawartość/pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

IV PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04

Kraków – (12) 411 99 99

Lublin – (81) 740 89 83

Łódź – (42) 657 99 00

Poznań – (61) 847 69 46

Rzeszów – (17) 866 40 25

Sosnowiec – (32) 266 11 45

Tarnów – (14) 631 54 09

Warszawa – (22) 619 66 54

Wrocław – (71) 343 30 08

V PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -